

② 棧形状と寸法一覧表

1) 材質:ポリウレタン 白およびスカイブルー色ポリウレタンの棧は抗菌・防かび用途としてご使用いただけます。

(単位:mm)

<p>1 M4形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブーリ径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>15</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>×</td></tr> </table> <p>COLOR <input type="checkbox"/></p> <p>質量:約10(g/m)</p>	最小ブーリ径		蛇行防止	15	荷こぼれ防止	×	傾斜	×	<p>2 M5形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブーリ径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>20</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>30</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>25</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>質量:約15(g/m)</p>	最小ブーリ径		蛇行防止	20	荷こぼれ防止	30	傾斜	25	<p>3 M5S形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブーリ径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>15</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>×</td></tr> </table> <p>COLOR <input type="checkbox"/></p> <p>質量:約10(g/m)</p>	最小ブーリ径		蛇行防止	15	荷こぼれ防止	×	傾斜	×	<p>4 M7形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブーリ径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>50</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>50</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>50</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>質量:約35(g/m)</p>	最小ブーリ径		蛇行防止	50	荷こぼれ防止	50	傾斜	50
最小ブーリ径																																			
蛇行防止	15																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	×																																		
最小ブーリ径																																			
蛇行防止	20																																		
荷こぼれ防止	30																																		
傾斜	25																																		
最小ブーリ径																																			
蛇行防止	15																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	×																																		
最小ブーリ径																																			
蛇行防止	50																																		
荷こぼれ防止	50																																		
傾斜	50																																		
<p>5 M形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブーリ径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>50</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>60</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>50</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>質量:約55(g/m)</p>	最小ブーリ径		蛇行防止	50	荷こぼれ防止	60	傾斜	50	<p>6 M-N形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブーリ径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>30</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>30</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>×</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>質量:約35(g/m)</p>	最小ブーリ径		蛇行防止	30	荷こぼれ防止	30	傾斜	×	<p>7 OM形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブーリ径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>25</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>×</td></tr> </table> <p>COLOR <input type="checkbox"/></p> <p>(材質:軟質ポリウレタン)</p> <p>質量:約20(g/m)</p>	最小ブーリ径		蛇行防止	25	荷こぼれ防止	×	傾斜	×									
最小ブーリ径																																			
蛇行防止	50																																		
荷こぼれ防止	60																																		
傾斜	50																																		
最小ブーリ径																																			
蛇行防止	30																																		
荷こぼれ防止	30																																		
傾斜	×																																		
最小ブーリ径																																			
蛇行防止	25																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	×																																		
<p>8 A形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブーリ径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>90</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>100</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>100</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>質量:約100(g/m)</p>	最小ブーリ径		蛇行防止	90	荷こぼれ防止	100	傾斜	100	<p>9 A-N形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブーリ径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>70</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>100</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>×</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>質量:約85(g/m)</p>	最小ブーリ径		蛇行防止	70	荷こぼれ防止	100	傾斜	×																		
最小ブーリ径																																			
蛇行防止	90																																		
荷こぼれ防止	100																																		
傾斜	100																																		
最小ブーリ径																																			
蛇行防止	70																																		
荷こぼれ防止	100																																		
傾斜	×																																		
<p>10 B形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブーリ径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>120</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>130</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>100</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>質量:約165(g/m)</p>	最小ブーリ径		蛇行防止	120	荷こぼれ防止	130	傾斜	100	<p>11 B-N形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブーリ径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>90</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>100</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>×</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>質量:約105(g/m)</p>	最小ブーリ径		蛇行防止	90	荷こぼれ防止	100	傾斜	×	<p>12 R4形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブーリ径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>15</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>×</td></tr> </table> <p>COLOR <input type="checkbox"/></p> <p>質量:約10(g/m)</p>	最小ブーリ径		蛇行防止	15	荷こぼれ防止	×	傾斜	×									
最小ブーリ径																																			
蛇行防止	120																																		
荷こぼれ防止	130																																		
傾斜	100																																		
最小ブーリ径																																			
蛇行防止	90																																		
荷こぼれ防止	100																																		
傾斜	×																																		
最小ブーリ径																																			
蛇行防止	15																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	×																																		
<p>13 RK形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブーリ径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>15</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>×</td></tr> </table> <p>COLOR <input type="checkbox"/></p> <p>質量:約20(g/m)</p>	最小ブーリ径		蛇行防止	15	荷こぼれ防止	×	傾斜	×	<p>14 MM形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブーリ径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>20</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>×</td></tr> </table> <p>COLOR <input type="checkbox"/> 透明</p> <p>質量:約20(g/m)</p>	最小ブーリ径		蛇行防止	20	荷こぼれ防止	×	傾斜	×	<p>15 MS形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブーリ径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>20</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>×</td></tr> </table> <p>COLOR <input type="checkbox"/></p> <p>質量:約35(g/m)</p>	最小ブーリ径		蛇行防止	20	荷こぼれ防止	×	傾斜	×	<p>16 UN形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブーリ径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>30</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>×</td></tr> </table> <p>COLOR <input type="checkbox"/></p> <p>質量:約45(g/m)</p>	最小ブーリ径		蛇行防止	30	荷こぼれ防止	×	傾斜	×
最小ブーリ径																																			
蛇行防止	15																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	×																																		
最小ブーリ径																																			
蛇行防止	20																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	×																																		
最小ブーリ径																																			
蛇行防止	20																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	×																																		
最小ブーリ径																																			
蛇行防止	30																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	×																																		

棧の種類と取付け方法

1) 材質:ポリウレタン 白およびスカイブルー色ポリウレタンの棧は抗菌・防かび用途としてご使用いただけます。

(単位:mm)

<p>17 MC5形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>20</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>30</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>25</td></tr> </table> <p>COLOR <input type="checkbox"/></p> <p>※NS82UCG0/2W、MX333CW、NS32UCG0/3PTFE専用棧</p> <p>質量:約15(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	20	荷こぼれ防止	30	傾斜	25	<p>18 MC形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>50</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>60</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>50</td></tr> </table> <p>COLOR <input type="checkbox"/></p> <p>※NS82UCG0/2W、MX333CW、NS32UCG0/3PTFE専用棧</p> <p>質量:約55(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	50	荷こぼれ防止	60	傾斜	50	<p>19 MMC形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>20</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>×</td></tr> </table> <p>COLOR <input type="checkbox"/></p> <p>※NS82UCG0/2W、MX333CW、NS32UCG0/3PTFE専用棧</p> <p>質量:約20(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	20	荷こぼれ防止	×	傾斜	×	<p>20 S形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>50</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>50</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>30</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>質量:約30(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	50	荷こぼれ防止	50	傾斜	30
最小ブリー径																																			
蛇行防止	20																																		
荷こぼれ防止	30																																		
傾斜	25																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	50																																		
荷こぼれ防止	60																																		
傾斜	50																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	20																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	×																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	50																																		
荷こぼれ防止	50																																		
傾斜	30																																		
<p>21 RC形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>30</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>30</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>25</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>質量:約20(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	30	荷こぼれ防止	30	傾斜	25	<p>22 RC-Y形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>30</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>質量:約20(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	×	荷こぼれ防止	×	傾斜	30	<p>23 RS形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>50</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>30</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>質量:約35(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	×	荷こぼれ防止	50	傾斜	30	<p>24 RS-Y形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>25</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>質量:約35(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	×	荷こぼれ防止	×	傾斜	25
最小ブリー径																																			
蛇行防止	30																																		
荷こぼれ防止	30																																		
傾斜	25																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	×																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	30																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	×																																		
荷こぼれ防止	50																																		
傾斜	30																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	×																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	25																																		
<p>25 GL形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>50</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>30</td></tr> </table> <p>COLOR <input type="checkbox"/></p> <p>質量:約35(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	×	荷こぼれ防止	50	傾斜	30	<p>26 G形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>180</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>30</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>質量:約35(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	×	荷こぼれ防止	180	傾斜	30	<p>27 TM10形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>30</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>質量:約15(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	×	荷こぼれ防止	×	傾斜	30	<p>28 TM20形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>30</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>質量:約40(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	×	荷こぼれ防止	×	傾斜	30
最小ブリー径																																			
蛇行防止	×																																		
荷こぼれ防止	50																																		
傾斜	30																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	×																																		
荷こぼれ防止	180																																		
傾斜	30																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	×																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	30																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	×																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	30																																		
<p>29 T20形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>40</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>質量:約120(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	×	荷こぼれ防止	×	傾斜	40	<p>30 T30形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>40</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>質量:約180(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	×	荷こぼれ防止	×	傾斜	40	<p>31 T40形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>40</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>質量:約220(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	×	荷こぼれ防止	×	傾斜	40	<p>32 T50形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>40</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>質量:約285(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	×	荷こぼれ防止	×	傾斜	40
最小ブリー径																																			
蛇行防止	×																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	40																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	×																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	40																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	×																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	40																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	×																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	40																																		
<p>33 TS20~50形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>30</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>質量:約90~190(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	×	荷こぼれ防止	×	傾斜	30	<p>34 1H形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>50</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>質量:約250(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	×	荷こぼれ防止	×	傾斜	50	<p>35 2H形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>80</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>質量:約450(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	×	荷こぼれ防止	×	傾斜	80	<p>36 3H形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>120</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>質量:約630(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	×	荷こぼれ防止	×	傾斜	120
最小ブリー径																																			
蛇行防止	×																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	30																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	×																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	50																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	×																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	80																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	×																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	120																																		

特長

ベルト品種の呼称

品種一覧表

寸法公差









エンドレス方法と通用

Tailor加工

棧の種類と取付け方法

ご使用上の注意

(単位:mm)

<p>37 1F形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td><td>COLOR</td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>50</td><td></td></tr> </table>  <p>質量: 約160(g/m)</p>	最小ブリー径		COLOR	蛇行防止	×	<input type="checkbox"/>	荷こぼれ防止	×	<input type="checkbox"/>	傾斜	50		<p>38 2F形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td><td>COLOR</td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>80</td><td></td></tr> </table>  <p>質量: 約320(g/m)</p>	最小ブリー径		COLOR	蛇行防止	×	<input type="checkbox"/>	荷こぼれ防止	×	<input type="checkbox"/>	傾斜	80		<p>39 3F形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td><td>COLOR</td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>120</td><td></td></tr> </table>  <p>質量: 約500(g/m)</p>	最小ブリー径		COLOR	蛇行防止	×	<input type="checkbox"/>	荷こぼれ防止	×	<input type="checkbox"/>	傾斜	120																																																		
最小ブリー径		COLOR																																																																																					
蛇行防止	×	<input type="checkbox"/>																																																																																					
荷こぼれ防止	×	<input type="checkbox"/>																																																																																					
傾斜	50																																																																																						
最小ブリー径		COLOR																																																																																					
蛇行防止	×	<input type="checkbox"/>																																																																																					
荷こぼれ防止	×	<input type="checkbox"/>																																																																																					
傾斜	80																																																																																						
最小ブリー径		COLOR																																																																																					
蛇行防止	×	<input type="checkbox"/>																																																																																					
荷こぼれ防止	×	<input type="checkbox"/>																																																																																					
傾斜	120																																																																																						
<p>40 BT10~69形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td><td>COLOR</td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>30</td><td></td></tr> </table>  <p>1プライベルトを逆T形に成形 (上端部は心体帆布が露出) 質量: 約35~150(g/m)</p>	最小ブリー径		COLOR	蛇行防止	×	<input type="checkbox"/>	荷こぼれ防止	×	<input type="checkbox"/>	傾斜	30		<p>41 BT70~100形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td><td>COLOR</td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>50</td><td></td></tr> </table>  <p>2プライベルトを逆T形に成形 (上端部は心体帆布が露出) 質量: 約300~420(g/m)</p>	最小ブリー径		COLOR	蛇行防止	×	<input type="checkbox"/>	荷こぼれ防止	×	<input type="checkbox"/>	傾斜	50		<p>42 BTR20~60形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td><td>COLOR</td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>30</td><td></td></tr> </table>  <p>1プライベルトを逆T形に成形 質量: 約55~135(g/m)</p> <p>※棧の標準高さは20、30、40、50、60mm</p>	最小ブリー径		COLOR	蛇行防止	×	<input type="checkbox"/>	荷こぼれ防止	×	<input type="checkbox"/>	傾斜	30		<p>43 BTR70~100形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td><td>COLOR</td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>50</td><td></td></tr> </table>  <p>2プライベルトを逆T形に成形 質量: 約300~420(g/m)</p> <p>※棧の標準高さは70、80、90、100mm</p>	最小ブリー径		COLOR	蛇行防止	×	<input type="checkbox"/>	荷こぼれ防止	×	<input type="checkbox"/>	傾斜	50																																					
最小ブリー径		COLOR																																																																																					
蛇行防止	×	<input type="checkbox"/>																																																																																					
荷こぼれ防止	×	<input type="checkbox"/>																																																																																					
傾斜	30																																																																																						
最小ブリー径		COLOR																																																																																					
蛇行防止	×	<input type="checkbox"/>																																																																																					
荷こぼれ防止	×	<input type="checkbox"/>																																																																																					
傾斜	50																																																																																						
最小ブリー径		COLOR																																																																																					
蛇行防止	×	<input type="checkbox"/>																																																																																					
荷こぼれ防止	×	<input type="checkbox"/>																																																																																					
傾斜	30																																																																																						
最小ブリー径		COLOR																																																																																					
蛇行防止	×	<input type="checkbox"/>																																																																																					
荷こぼれ防止	×	<input type="checkbox"/>																																																																																					
傾斜	50																																																																																						
<p>44 S形フランジ(サイドウォール)</p> <table border="1"> <tr><th colspan="6">U40S、U60S</th></tr> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td><td>COLOR</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>90</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>×</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><th colspan="6">U85S</th></tr> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td><td>COLOR</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>130</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>×</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>高さ</th><th>質量(2列分)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>U40S</td><td>50</td><td>45</td><td>2.2</td><td>40</td><td>約500(g/m)</td></tr> <tr><td>U60S</td><td>45.5</td><td>55</td><td>2.2</td><td>60</td><td>約1,000(g/m)</td></tr> <tr><td>U85S</td><td>45.5</td><td>55</td><td>2.2</td><td>85</td><td>約1,300(g/m)</td></tr> </tbody> </table> 				U40S、U60S						最小ブリー径		COLOR				蛇行防止	×	<input type="checkbox"/>				荷こぼれ防止	90	<input type="checkbox"/>				傾斜	×	<input type="checkbox"/>				U85S						最小ブリー径		COLOR				蛇行防止	×	<input type="checkbox"/>				荷こぼれ防止	130	<input type="checkbox"/>				傾斜	×	<input type="checkbox"/>					A	B	C	高さ	質量(2列分)	U40S	50	45	2.2	40	約500(g/m)	U60S	45.5	55	2.2	60	約1,000(g/m)	U85S	45.5	55	2.2	85	約1,300(g/m)
U40S、U60S																																																																																							
最小ブリー径		COLOR																																																																																					
蛇行防止	×	<input type="checkbox"/>																																																																																					
荷こぼれ防止	90	<input type="checkbox"/>																																																																																					
傾斜	×	<input type="checkbox"/>																																																																																					
U85S																																																																																							
最小ブリー径		COLOR																																																																																					
蛇行防止	×	<input type="checkbox"/>																																																																																					
荷こぼれ防止	130	<input type="checkbox"/>																																																																																					
傾斜	×	<input type="checkbox"/>																																																																																					
	A	B	C	高さ	質量(2列分)																																																																																		
U40S	50	45	2.2	40	約500(g/m)																																																																																		
U60S	45.5	55	2.2	60	約1,000(g/m)																																																																																		
U85S	45.5	55	2.2	85	約1,300(g/m)																																																																																		

















搬送物に合わせて各タイプをお選びいただけます。上記以外の特殊な棧については、当社にお問い合わせください。

(注) 棧寸法、ノッチ寸法は加工上、±10%の許容差があります。

棧の種類と取付け方法

2) 材質:PVC

(単位:mm)

<p>1 M形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>50</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>50</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>50</td></tr> </table> <p>COLOR <input type="checkbox"/></p>  <p>質量:約55(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	50	荷こぼれ防止	50	傾斜	50	<p>2 A形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>70</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>70</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>80</td></tr> </table> <p>COLOR <input type="checkbox"/></p>  <p>質量:約100(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	70	荷こぼれ防止	70	傾斜	80	<p>3 A-N形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>50</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>50</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>×</td></tr> </table> <p>COLOR <input type="checkbox"/></p>  <p>質量:約80(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	50	荷こぼれ防止	50	傾斜	×									
最小ブリー径																																			
蛇行防止	50																																		
荷こぼれ防止	50																																		
傾斜	50																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	70																																		
荷こぼれ防止	70																																		
傾斜	80																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	50																																		
荷こぼれ防止	50																																		
傾斜	×																																		
<p>4 B形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>90</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>90</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>100</td></tr> </table> <p>COLOR <input type="checkbox"/></p>  <p>質量:約165(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	90	荷こぼれ防止	90	傾斜	100	<p>5 B-N形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>90</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>90</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>×</td></tr> </table> <p>COLOR <input type="checkbox"/></p>  <p>質量:約135(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	90	荷こぼれ防止	90	傾斜	×	<p>6 KS形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>35</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>60</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>50</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p>  <p>質量:約20(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	35	荷こぼれ防止	60	傾斜	50									
最小ブリー径																																			
蛇行防止	90																																		
荷こぼれ防止	90																																		
傾斜	100																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	90																																		
荷こぼれ防止	90																																		
傾斜	×																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	35																																		
荷こぼれ防止	60																																		
傾斜	50																																		
<p>7 Z形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>95</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>90</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>×</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p>  <p>質量:約95(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	95	荷こぼれ防止	90	傾斜	×	<p>8 Z-N形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>75</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>75</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>×</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p>  <p>質量:約85(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	75	荷こぼれ防止	75	傾斜	×																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	95																																		
荷こぼれ防止	90																																		
傾斜	×																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	75																																		
荷こぼれ防止	75																																		
傾斜	×																																		
<p>9 S形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>80</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>35</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p>  <p>質量:約30(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	×	荷こぼれ防止	80	傾斜	35	<p>10 RC形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>60</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>50</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p>  <p>質量:約20(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	×	荷こぼれ防止	60	傾斜	50	<p>11 RC-Y形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>50</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p>  <p>質量:約20(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	×	荷こぼれ防止	×	傾斜	50	<p>12 P形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>80</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p>  <p>質量:約155(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	×	荷こぼれ防止	×	傾斜	80
最小ブリー径																																			
蛇行防止	×																																		
荷こぼれ防止	80																																		
傾斜	35																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	×																																		
荷こぼれ防止	60																																		
傾斜	50																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	×																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	50																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	×																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	80																																		
<p>13 RS形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>60</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>50</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p>  <p>質量:約35(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	×	荷こぼれ防止	60	傾斜	50	<p>14 RS-Y形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>50</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p>  <p>質量:約35(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	×	荷こぼれ防止	×	傾斜	50	<p>15 RM形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>150</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>80</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p>  <p>質量:約180(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	×	荷こぼれ防止	150	傾斜	80	<p>16 RM-Y形</p> <table border="1"> <tr><td>最小ブリー径</td><td></td></tr> <tr><td>蛇行防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>荷こぼれ防止</td><td>×</td></tr> <tr><td>傾斜</td><td>80</td></tr> </table> <p>COLOR <input checked="" type="checkbox"/></p>  <p>質量:約180(g/m)</p>	最小ブリー径		蛇行防止	×	荷こぼれ防止	×	傾斜	80
最小ブリー径																																			
蛇行防止	×																																		
荷こぼれ防止	60																																		
傾斜	50																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	×																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	50																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	×																																		
荷こぼれ防止	150																																		
傾斜	80																																		
最小ブリー径																																			
蛇行防止	×																																		
荷こぼれ防止	×																																		
傾斜	80																																		

特長

ベルト品種の呼称

品種一覧表

寸法公差

エンドレス方法と通用


Tailor加工

棧の種類と取付け方法

ご使用上の注意


(単位:mm)

17 R形		COLOR <input type="checkbox"/>
最小ブリー径	30	
蛇行防止	×	
荷こぼれ防止	×	
傾斜	100	




質量:約360(g/m)

18 R-Y形		COLOR <input type="checkbox"/>
最小ブリー径	10	
蛇行防止	×	
荷こぼれ防止	×	
傾斜	150	





質量:約360(g/m)

19 R-N形		COLOR <input type="checkbox"/>
最小ブリー径	140	
蛇行防止	×	
荷こぼれ防止	×	
傾斜	×	




質量:約350(g/m)

20 RM-N形		COLOR <input type="checkbox"/>
最小ブリー径	100	
蛇行防止	×	
荷こぼれ防止	×	
傾斜	×	




質量:約120(g/m)

21 T20形		COLOR <input type="checkbox"/>
最小ブリー径	80	
蛇行防止	×	
荷こぼれ防止	×	
傾斜	80	




質量:約250(g/m)

22 T30形		COLOR <input type="checkbox"/>
最小ブリー径	50	
蛇行防止	×	
荷こぼれ防止	×	
傾斜	50	




質量:約195(g/m)

23 TE15形		COLOR <input type="checkbox"/>
最小ブリー径	35	
蛇行防止	×	
荷こぼれ防止	×	
傾斜	35	




質量:約80(g/m)

24 TE20形		COLOR <input type="checkbox"/>
最小ブリー径	50	
蛇行防止	×	
荷こぼれ防止	×	
傾斜	50	




質量:約150(g/m)

25 TE25形		COLOR <input type="checkbox"/>
最小ブリー径	50	
蛇行防止	×	
荷こぼれ防止	×	
傾斜	50	




質量:約200(g/m)

26 1H形		COLOR <input type="checkbox"/>
最小ブリー径	80	
蛇行防止	×	
荷こぼれ防止	×	
傾斜	80	




質量:約390(g/m)

27 2H形		COLOR <input type="checkbox"/>
最小ブリー径	100	
蛇行防止	×	
荷こぼれ防止	×	
傾斜	100	




質量:約730(g/m)

28 3H形		COLOR <input type="checkbox"/>
最小ブリー径	120	
蛇行防止	×	
荷こぼれ防止	×	
傾斜	120	




質量:約1350(g/m)

29 1HH形		COLOR <input type="checkbox"/>
最小ブリー径	100	
蛇行防止	×	
荷こぼれ防止	×	
傾斜	100	




質量:約275(g/m)

30 BT10~69形		COLOR <input type="checkbox"/>
最小ブリー径	100	
蛇行防止	×	
荷こぼれ防止	×	
傾斜	100	



質量:約75~300(g/m)

31 BT70~100形		COLOR <input type="checkbox"/>
最小ブリー径	150	
蛇行防止	×	
荷こぼれ防止	×	
傾斜	150	



質量:約480~650(g/m)


2プライベルトを逆T形に成形 (上端部は心体帆布が露出)

32 S形フランジ(サイドウォール)		COLOR <input type="checkbox"/>
V40S		
最小ブリー径	100	
蛇行防止	×	
荷こぼれ防止	×	
傾斜	×	

V60S		COLOR <input type="checkbox"/>
最小ブリー径	150	
蛇行防止	×	
荷こぼれ防止	×	
傾斜	×	

V85S		COLOR <input type="checkbox"/>
最小ブリー径	255	
蛇行防止	×	
荷こぼれ防止	×	
傾斜	×	

	A	B	C	高さ	質量(2列分)
V40S	50.5	38	5	40	約1000(g/m)
V60S	50.5	38	5	60	約1500(g/m)
V85S	50.5	38	5	85	約2000(g/m)



搬送物に合わせて各タイプをお選びいただけます。上記以外の特殊な棧については、当社にお問い合わせください。

(注1) 棧寸法、ノッチ寸法は加工上、±10%の許容差があります。